

ADLER

Les techniques miroitères

Douche CAPSI Charnières à rappel automatique précis

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Douche CAPSI

**L'étanchéité sans joints entre les verres.
L'élégance, la transparence, le style épuré.
La solidité, la pérennité des installations.**

Charnière CAPSI

Avantages :

Le sens de montage avec les vis extérieures offre une résistance à la torsion maximum – cette résistance est utile quand la porte est forcée au-delà de 90°.

Une endurance éprouvée à 200 000 cycles d'ouverture.

Adaptée à des épaisseurs de verre de 6 à 12 mm et de bois jusqu'à 21 mm .

Qualité de rappel :
Rapidité, réglage de l'angle, précision de fermeture même avec les portes les plus lourdes.

La came et le piston (100% métal) bénéficient de plusieurs traitements de surface, ce qui permet de diminuer de 3 fois le frottement en comparaison avec le téflon.

Une construction étanche sans joints.

Personnalisez le décor des charnières et pinces. Elles sont disponibles en brut sur demande.



Doré



Chromé brillant



Chromé mat

Portes classiques : jusqu'à 50 kg CAPSI tout métal

**Le mécanisme est 100% métallique ; les cales, en aluminium. Aucun plastique.
Une solution idéale pour la construction d'un sauna ou hammam.**




Mur/Glace (x2)

Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Verre en mm
64672W	64673X	64674Y	8

Kit adaptation pour compléter la charnière à platine et obtenir une charnière Glace/Glace 90° (x2)

Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Brut	Verre en mm
64689Q	64690R	64691S	64663M	8



Charnière Glace/Glace 90° assemblée




Portes classiques : jusqu'à 50 kg CAPSI tout métal




Mur/Glace sans platine à fixer sur profil plat* ou de compensation (x2)

Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Verre en mm
64675Z	64676A	64677B	8



Pince à fixer sur charnière sans platine pour obtenir une charnière Glace/Glace 180° (x2)

Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Verre en mm
50333L	50334M	50335N	8



Charnière Glace/Glace 180°
assemblée



*CAPSI sans platine fixée sur profil plat 38x5 mm .

Ce profil sert efficacement au parfait alignement des charnières entre elles. Et à l'étanchéité de l'installation même avec des joints de carrelage marqués.

Portes lourdes : jusqu'à 100 kg

CAPSI Prestige

Le piston est métallique pour une fermeture plus nerveuse (avec du couple) et une précision de rappel.

Les paliers spéciaux permettent sans roulement à bille, d'obtenir une rotation fluide avec frottement très réduit (limitant l'impact du poids de la porte).



Mur/Glace (x2)

Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Verre en mm
64644R	64645S	64646T	6-12

Le modèle original: jusqu'à 50 kg

CAPSI

Le piston est en plastique.



Mur/Glace (x2)

Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Verre en mm
64600T	64601U	64602V	6-12



Charnière REVERSI

Avantages :

Le mécanisme est le même que la CAPSI. La plaque moteur est inversée, les vis sont coté intérieur.

La façade reste lisse et épurée.

Portes classiques : jusqu'à 50 kg.

REVERSI 100% métal. Rappel plus rapide.

Pas un seul composant en plastique dans ces charnières et pinces.




Le mécanisme est 100% métallique ; les cales en aluminium.

Mur / Glace (x2)

Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Brut	Verre en mm
64692T	64693U	64694V	64671V	8

Kit adaptation pour compléter la charnière à platine et obtenir une charnière Glace / Glace 90° (x2)




Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Brut	Verre en mm
64689Q	64690R	64691S	64663M	8

Mur / Glace sans platine à fixer sur profil plat ou de compensation (x2)



Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Brut	Verre en mm
64695W	64696X	64697Y	64678C	8

Pince à fixer sur charnière sans platine pour obtenir une charnière Glace / Glace 180° (x2)



Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Verre en mm
50333L	50334M	50335N	8

Portes lourdes : jusqu'à 100 kg REVERSI Prestige

Le piston est métallique comme la CAPSI Prestige avec les mêmes avantages.



Mur/Glace (x2)

Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Verre en mm
64647U	64648V	64649W	6-12

Modèle original: jusqu'à 50 kg REVERSI

Le piston est en plastique. Mais de géométrie breveté pour assurer un rappel toujours précis.



Mur /Glace (x2)

Chromé brillant	Nickel brossé	Doré	Verre en mm
64615K	64616L	64617M	6-12

Pièces complémentaires.

Toutes les charnières et pinces CAPSI - REVERSI sont prévues pour du verre de 6-8-10-12 mm en utilisant les cales correspondantes.



Référence	Matière	Epaisseur de verre	UV
64666Q	Liège naturel	6-10 mm	4 ép. 6 mm 4 ép. 5 mm 4 ép. 3 mm
64667R	PET	8-12 mm	4 ép. 2,5 mm 4 ép. 1,5 mm 4 ép. 0,5 mm
64679D	Aluminium	10 mm	4 ép. 1,5 mm

Caches pour boutons, pinces et charnières



Référence	Désignation	Décor	UV
64620Q	Cale Adler pour bouton et pince	Chromé brillant	x5
64621R		Chromé brossé	x5
64622S		Doré	x5
64610D	Cache Adler pour paire charnière murale	Chromé brillant	2x4
64611F		Chromé brossé	2x4
64612G		Doré	2x4

Pince à contreplaque CAPSI

En bronze d'aluminium

Pince murale, 40x40 mm avec encoche.
2 cales PET.




Référence	Décor	Epaisseur de verre	UV
50300Z	Chromé brillant	6 à 12 mm	x1
50301A	Nickel brossé		x1
50302B	Doré		x1
50306G	Brut		x1

Pince glace/glace 90°, 40x40 mm avec encoche.
2 cales PET et 2 caches-vis neutre.




Référence	Décor	Epaisseur de verre	UV
50311M	Chromé brillant	6 à 12 mm	x1
50314Q	Nickel brossé		x1
50315R	Doré		x1

Pince murale 57x57 mm avec encoche.
2 cales aluminium.



Référence	Décor	Epaisseur de verre	UV
50333L	Chromé brillant	8 mm	x2
50334M	Nickel brossé		x2
50335N	Doré		x2

Pince glace/glace 90° 57x57 mm + Kit d'adaptation
avec encoche.
2 x 2 cales aluminium.



Référence	Décor	Epaisseur de verre	UV
50330H + 64686M KIT	Chromé brillant	8 mm	x2
50331J + 64687N KIT	Nickel brossé		x2
50332K + 64688P KIT	Doré		x2

Pince à contreplaque CAPSI

En bronze d'aluminium

Pinces glace/glace 180° 57x57 mm avec encoche.
Pince à fixer Ø5,2 + pince à visser MS.
2x 2 cales aluminium.



Référence	Décor	Epaisseur de verre	UV
50333L + 50330H	Chromé brillant	8 mm	x2
50334M + 50331J	Nickel brossé		x2
50335N + 50332K	Doré		x2

Bouton CAPSI

En bronze d'aluminium

Bouton simple carré 30x30x30 mm perçage 12 mm



Référence	Décor	Epaisseur de verre	UV
69800V	Chromé brillant	6 à 12 mm	x1
69801W	Nickel brossé		x1
69802X	Doré		x1

Bouton double carrée 30x30x30 mm perçage 12 mm



Référence	Décor	Epaisseur de verre	UV
69810G	Chromé brillant	6 à 12 mm	x1
69811H	Nickel brossé		x1
69812J	Doré		x1

Bouton double MINIMA

En laiton

Bouton double 57x57 mm perçage 2 x Ø8 mm



Référence	Décor	Epaisseur du verre	UV
69700A	Chromé brillant	8-10 mm	x1
69701B	Nickel brossé		x1



FTC.880.12/21.IV

ADLER
Les techniques miroitères

E-mail : commercial@adler-sa.com

Site : www.adler-sa.fr

Tél. : +(0)1 60 03 62 00 Fax : +33 (0)1 60 03 62 49

Z.A. La Barogne. 9 Av. DES 22 Arpents.

77230 Moussy le Neuf. France

