

1

2

3

4

V = H - Ja - Jb
 A = 73 - Ja
 B = 76 - Jb

* : Cf. tableau ci-dessous.
 See table below
 Siehe Tabelle unten


Plan de perçage
 Drilling plan
 Glasbohrungen

A

B

C

D



Caractéristiques / Options Specifications / Options Spezifikationen / Optionen		A spécifier To specify Angeben
Hauteur H Heigh H Länge H	≤ 3040 mm	_____ mm
Inox brossé Brushed stainless steel Edelstahl Gebürstet	Standard 73226U + 73234C + 73233B	
Finition poli miroir Miror polished Polierte Oberfläche	3x 73225T	<input type="checkbox"/>

E *	J * min
6	4-5
8	4-5
10	5-6
12	6-7
15	7-8
16	8-9

Quantité / Quantity / Menge :

Date / Date / Datum :

Cachet et signature :
 Stamp and signature:
 Stempel und Unterschrift:

E	D	C	B	A	Vérif. par :
Plan N° : 73226U + 73233B + 73234C -Com					
Dessiné le : 17/03/10					
Modifications					

Penture Ø 25 sur pivot libre pleine hauteur

Ø 25 full height strap hinge on free-swinging pivot
 Drehstange Ø 25 in voller Höhe mit Bodenlager

ADLER
 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRER
 ZA La Barogne, av. des 22 Arpents
 77230 Moussy le Neuf
 Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49

Ech. :	Format :	Dessiné par :	Vérifié par :
1:4	A4	C. MARTIN	

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

1

2

3

4

V = H - Ja - Jb
 A = 73 - Ja
 B = 76 - Jb

* : Cf. tableau ci-dessous.
 See table below
 Siehe Tabelle unten


Plan de perçage
 Drilling plan
 Glasbohrungen

A

B

C

D



Caractéristiques / Options Specifications / Options Spezifikationen / Optionen		A spécifier To specify Angeben
Hauteur H Height H Länge H	≤ 3040 mm	_____ mm
Inox brossé Brushed stainless steel Edelstahl Gebürstet	Standard 73226U + 73234C + 73233B	<input type="checkbox"/>
Finition poli miroir Mirror polished Polierte Oberfläche	3x 73225T	<input type="checkbox"/>

E *	J * min
6	4-5
8	4-5
10	5-6
12	6-7
15	7-8
16	8-9


Quantité / Quantity / Menge :

Date / Date / Datum :

Cachet et signature :
 Stamp and signature:
 Stempel und Unterschrift:

E

F

E	Vérif. par :	Plan N° : 73226U + 73233B + 73234C -Com	Penture Ø 25 sur pivot libre pleine hauteur			 ZA La Barogne, av. des 22 Arpents 77230 Moussy le Neuf Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49
D			Ø 25 full height strap hinge on free-swinging pivot			
C			Drehstange Ø 25 in voller Höhe mit Bodenlager			
B						
A						
Modifications		Dessiné le : 17/03/10	Ech. : 1:4	Format : A4	Dessiné par : C. MARTIN	Vérifié par :

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

1

2

3

4

V = H - Ja - Jb
 A = 73 - Ja
 B = 76 - Jb

* : Cf. tableau ci-dessous.
 See table below
 Siehe Tabelle unten




Plan de perçage
 Drilling plan
 Glasbohrungen

A

B

C

D



E

F

Caractéristiques / Options Specifications / Options Spezifikationen / Optionen		A spécifier To specify Angeben
Hauteur H Heigh H Länge H	≤ 3040 mm	_____ mm
Inox brossé Brushed stainless steel Edelstahl Gebürstet	Standard 73226U + 73234C + 73233B	
Finition poli miroir Mirror polished Polierte Oberfläche	3x 73225T	<input type="checkbox"/>

E *	J * min
6	4-5
8	4-5
10	5-6
12	6-7
15	7-8
16	8-9

Quantité / Quantity / Menge :	
Date / Date / Datum :	
Cachet et signature : Stamp and signature: Stempel und Unterschrift:	

E	Vérif. par :	Plan N° : 73226U + 73233B + 73234C -Com
D		
C		
B		
A		
Modifications		Dessiné le : 17/03/10
		Ech. : 1:4

Penture Ø 25 sur pivot libre pleine hauteur Ø 25 full height strap hinge on free-swinging pivot Drehstange Ø 25 in voller Höhe mit Bodenlager		
Format : A4	Dessiné par : C. MARTIN	Vérifié par :

ADLER
 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE
 ZA La Barogne, av. des 22 Arpents
 77230 Moussy le Neuf
 Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49

1

2

3

4

$$V = H - J_a - J_b$$

$$A = 73 - J_a$$

$$B = 76 - J_b$$

* : Cf. tableau ci-dessous.

See table below

Siehe Tabelle unten

Plan de perçage

Drilling plan




Glasbohrungen

A

B

C

D



Caractéristiques / Options

Specifications / Options

Spezifikationen / Optionen

A spécifier

To specify

Angaben

Hauteur H

Heigh H

Länge H

≤ 3040 mm

_____ mm

Inox brossé

Brushed stainless steel

Edelstahl Gebürstet

Standard

73226U + 73234C +

73233B + 73235D

Finition poli miroir

Mirror polished

Polierte Oberfläche

4x 73225T



E * J * min

6

4-5

8

4-5

10

5-6

12

6-7

15

7-8

16

8-9

Quantité / Quantity / Menge :

Date / Date / Datum :

Cachet et signature :

Stamp and signature:

Stempel und Unterschrift:

E

D

C

B

A

Vérif. par :

Plan N° :

73226U +

73233B +

73234C +

73235D

-Com

Penture Ø 25 sur pivot libre pleine hauteur

Ø 25 full height strap hinge on free-swinging pivot
 Drehstange Ø 25 in voller Höhe mit Bodenlager

ZA La Barogne, av. des 22 Arpents
 77230 Moussy le Neuf
 Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49

F

Modifications

Dessiné le :

17/03/10

Ech. :

1:5

Format :

A4

Dessiné par :

C. MARTIN

Vérifié par :



Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

1

2

3

4

V = H - Ja - Jb
 A = 73 - Ja
 B = 76 - Jb

* : Cf. tableau ci-dessous.
 See table below
 Siehe Tabelle unten




Plan de perçage
 Drilling plan
 Glasbohrungen

A

B

C

D



(Verre / Glass / Glas) V = H - 9

Caractéristiques / Options
 Specifications / Options
 Spezifikationen / Optionen

A spécifier
 To specify
 Angeben

Hauteur H
 Height H
 Länge H

≤ 3040 mm

_____ mm

Inox brossé
 Brushed stainless steel
 Edelstahl Gebürstet

Standard
 73226U + 73233B +
 73235D

Finition poli miroir
 Mirror polished
 Polierte Oberfläche

3x 73225T

E * J * min

6	4-5
8	4-5
10	5-6
12	6-7
15	7-8
16	8-9

Quantité / Quantity / Menge :

Date / Date / Datum :

Cachet et signature :
 Stamp and signature:
 Stempel und Unterschrift:

E
 D
 C
 B
 A

Vérif. par :

Plan N° :
 73226U +
 73233B +
 73235D
 -Com

Penture Ø 25 sur pivot libre pleine hauteur

Ø 25 full height strap hinge on free-swinging pivot
 Drehstange Ø 25 in voller Höhe mit Bodenlager

ADLER
 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE

ZA La Barogne, av. des 22 Arpents
 77230 Moussy le Neuf
 Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49

F

Modifications



Dessiné le :
 17/03/10

Ech. :
 1:5

Format :
 A4

Dessiné par :
 C. MARTIN

Vérifié par :

1

2

3

4

V = H - Ja - Jb
 A = 73 - Ja
 B = 76 - Jb

* : Cf. tableau ci-dessous.
 See table below
 Siehe Tabelle unten




Plan de perçage
 Drilling plan
 Glasbohrungen

A

B

C

D



(Verre / Glass / Glas) V = H - 9

E

F

Caractéristiques / Options Specifications / Options Spezifikationen / Optionen		A spécifier To specify Angaben
Hauteur H Height H Länge H	≤ 3040 mm	_____ mm
Inox brossé Brushed stainless steel Edelstahl Gebürstet	Standard 73226U + 73233B	
Finition poli miroir Mirror polished Polierte Oberfläche	2x 73225T	<input type="checkbox"/>

E *	J * min
6	4-5
8	4-5
10	5-6
12	6-7
15	7-8
16	8-9

Quantité / Quantity / Menge :

Date / Date / Datum :

Cachet et signature :
 Stamp and signature:
 Stempel und Unterschrift:

E	Vérif. par :	Plan N° :
D		73226U +
C		73233B
B		-Com
A		
Modifications		Dessiné le :
		17/03/10

Penture Ø 25 sur pivot libre pleine hauteur

Ø 25 full height strap hinge on free-swinging pivot
 Drehstange Ø 25 in voller Höhe mit Bodenlager

ADLER
 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE
 ZA La Barogne, av. des 22 Arpents
 77230 Moussy le Neuf
 Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49

Ech. : 1:4	Format : A4	Dessiné par : C. MARTIN	Vérifié par :
---------------	----------------	----------------------------	---------------

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

1

2

3

4

V = H - Ja - Jb
 A = 73 - Ja
 B = 76 - Jb

* : Cf. tableau ci-dessous.
 See table below
 Siehe Tabelle unten

Plan de perçage
 Drilling plan
 Glasbohrungen


A

B

C

D

E*



(Verre / Glass / Glas) V = H - 13

E

F

Caractéristiques / Options Specifications / Options Spezifikationen / Optionen		A spécifier To specify Angaben	
Hauteur H Height H Länge H		≤ 3040 mm	_____ mm
Forme / Shape Form	Carré Français French square Fr. quadratisch	73227V + 73233B + 73234C	<input type="checkbox"/>
	Rectangulaire Rectangular Rechtw inklig	73228W + 73233B + 73234C	<input type="checkbox"/>
Inox brossé Brushed stainless steel Edelstahl Gebürstet		Standard	
Finition poli miroir Mirror polished Polierte Oberfläche		3x 73225T	<input type="checkbox"/>

E *	J * min
6	4-5
8	4-5
10	5-6
12	6-7
15	7-8
16	8-9

Quantité / Quantity / Menge :

Date / Date / Datum :

Cachet et signature :
 Stamp and signature:
 Stempel und Unterschrift:

Plan N° :
 73228W +
 73233B +
 73234C
 -Com

Penture Ø 25 pleine hauteur pour ferme porte

Ø 25 full height strap hinge for door closer
 Drehstange Ø 25 in voller Höhe für Türschliesser

ADLER
 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE

ZA La Barogne, av. des 22 Arpents
 77230 Moussy le Neuf
 Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49

Modifications

Dessiné le :
 17/03/10

Ech. :
 1:4

Format :
 A4

Dessiné par :
 C. MARTIN

Vérifié par :

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS

1

2

3

4

V = H - Ja - Jb
 A = 73 - Ja
 B = 76 - Jb

* : Cf. tableau ci-dessous.
 See table below
 Siehe Tabelle unten

Plan de perçage
 Drilling plan
 Glasbohrungen

A

B

C

D

Imposte
 Transom
 Oberlicht

Ja = 3-4 mm

Jb = 6-10 mm

(Encadrement / Door frame / Türrahmen) H

J*

15

65 min.

E*

73235D

73227V
 73228W

2x Ø 14

4x Ø 14

140

70

A = 70

E

E

E

B = 70

(Verre / Glass / Glas) V = H - 9

$$E = (H-149) / 2$$

Caractéristiques / Options Specifications / Options Spezifikationen / Optionen		A spécifier To specify Angeben	
Hauteur H Height H Länge H		≤ 3040 mm	___ mm
Forme / Shape Form	Carré Français French square Fr. quadratisch	73227V + 73233B + 73235D	<input type="checkbox"/>
	Rectangulaire Rectangular Rechtw inklig	73228W + 73233B + 73235D	<input type="checkbox"/>
Inox brossé Brushed stainless steel Edelstahl Gebürstet		Standard	
Finition poli miroir Mirror polished Polierte Oberfläche		3x 73225T	<input type="checkbox"/>

E *	J * min
6	4-5
8	4-5
10	5-6
12	6-7
15	7-8
16	8-9

Quantité / Quantity / Menge :

Date / Date / Datum :

Cachet et signature :
 Stamp and signature:
 Stempel und Unterschrift:

F
E
D
C
B
A

Vérif. par :

Plan N° :
 73228W +
 73233B +
 73235D
 -Com

Penture Ø 25 pleine hauteur pour ferme porte

Ø 25 full height strap hinge for door closer
 Drehstange Ø 25 in voller Höhe für Türschliesser

ADLER
 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE

ZA La Barogne, av. des 22 Arpents
 77230 Moussy le Neuf
 Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49

Modifications

Dessiné le :
 17/03/10

Ech. :
 1:5

Format :
 A4

Dessiné par :
 C. MARTIN

Vérifié par :

1

2

3

4

V = H - Ja - Jb
 A = 73 - Ja
 B = 76 - Jb

* : Cf. tableau ci-dessous.
 See table below
 Siehe Tabelle unten



Plan de perçage
 Drilling plan
 Glasbohrungen

A

B

C

D



E

F

Caractéristiques / Options Specifications / Options Spezifikationen / Optionen		A spécifier To specify Angeben	
Hauteur H Height H Länge H		≤ 3040 mm	_____ mm
Forme / Shape Form	Carré Français French square Fr. quadratisch	73227V + 73233B	<input type="checkbox"/>
	Rectangulaire Rectangular Rechtw inklig	73228W + 73233B	<input type="checkbox"/>
Inox brossé Brushed stainless steel Edelstahl Gebürstet		Standard	
Finition poli miroir Mirror polished Polierte Oberfläche		2x 73225T	<input type="checkbox"/>

E *	J * min
6	4-5
8	4-5
10	5-6
12	6-7
15	7-8
16	8-9

Quantité / Quantity / Menge :

Date / Date / Datum :

Cachet et signature :
 Stamp and signature:
 Stempel und Unterschrift:

Plan N° :
 73228W +
 73233B
 -Com

Penture ϕ 25 pleine hauteur pour ferme porte

ϕ 25 full height strap hinge for door closer
 Drehstange ϕ 25 in voller Höhe für Türschliesser

ADLER
 LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE
 ZA La Barogne, av. des 22 Arpents
 77230 Moussy le Neuf
 Tél: 01 60 03 62 00; Fax: 01 60 03 62 49

Modifications

Dessiné le :
 17/03/10

Ech. :
 1:4

Format :
 A4

Dessiné par :
 C. MARTIN

Vérifié par :

Ce plan est la propriété de ADLER SAS et ne peut être reproduit ou employé sans le consentement écrit de ADLER SAS